



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.

632640, Новосибирская область, р.п. Коченево, пр. Марковцева, д. 8

Тел/факс: 512-43-92, телефон: 5124392, E-mail: Kochses@yandex.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 146/000113 от 05.06.2019

- 1. Наименование образца (пробы):** Пробы питьевой воды
- 2. Дата изготовления *:**
- 3. Изготовитель *:** МУП "ЖКХ-Целинник", НСО, Коченевский район, с.Целинное, ул. Школьная 6/1.
- 4. Объем партии *:**
- 5. Цель отбора:** Плановое госзадание
- 6. Наименование объекта:** МУП "ЖКХ Целинник".
- 7. Адрес объекта:** 632653, НСО, Коченевский р-н, Целинное с, Школьная ул, д. 6/1
- 8. Место (адрес) отбора:** 632653, НСО, Коченевский р-н, с.Целинное, ул. Школьная, скважина; 632653, НСО, Коченевский р-н, с.Целинное, ул. Молодежная, скважина; Новосибирская область, Коченевский р-н, п. Малореченка (животноводство); Новосибирская область, Коченевский р-н, п. Маслово, скважина; Новосибирская область, Коченевский р-н, п. Майский (мастерские), скважина; Новосибирская область, Коченевский р-н, с. Целинное, ул. Школьная, д.25, кв.2, водопроводный кран кухня; Новосибирская область, Коченевский р-н, с. Целинное, д.12, кв.1, водопроводный кран кухня; Новосибирская область, Коченевский р-н, с. Целинное, ул. Молодежная, д.14, водопроводный кран кухни; Новосибирская область, Коченевский р-н, с. Целинное, ул. Набережная, д.7, водопроводный кран кухни; Новосибирская область, Коченевский р-н, п. Малореченка, ул. Школьная, д.15, кв.2, водопроводный кран кухни; Новосибирская область, Коченевский р-н, п. Маслово, ул. Центральная, д.19, кв.2, водопроводный кран, кухни; Новосибирская область, Коченевский р-н, п. Майский, ул. Новая, д.6, кв.2, водопроводный кран кухни.
- 9. Для экспертизы представлены документы:**
 - протоколы лабораторных исследований №№ 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635 от 24.05.2019г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе.
 - протоколы лабораторных исследований №№ 11830, 13066, 13091, 13096, 13088, 13082, 13077, 13073, 13071, 13069, 13067, 13058 от 05.06.2019г., выданные ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
- 11. Заключение:** Пробы питьевой воды по исследованным микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Пробы питьевой воды по санитарно- гигиеническим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (протоколы лабораторных исследований №№ 13067, 13069, 13077, 13096 от 05.06.2019г).

Пробы питьевой воды по санитарно- гигиеническим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" в связи с превышением ПДК массовой концентрации общего железа и мутности (протоколы лабораторных исследований №№ 11830, 13066, 13088, 13082, 13073, 13071, 13058 от 05.06.2019г); в связи с превышением ПДК цветности, массовой концентрации общего железа, мышьяка и мутности (протокол лабораторных исследований №№ 13091 от 05.06.2019г).

Эксперт:



Р. М. Каримов.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84

Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72

ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/540601001

E-mail cgnso@cn.ru



Аттестат аккредитации

№ RA.RU.510117



Сертификат аккредитации в международной
системе DAKKS № D-PL-14384-01-00.
от 13.05.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ


№ 13091 от 5 июня 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Кочневском районе
1.2	Адрес	632640, Новосибирская область, Кочневский р-н, Кочнево рп, Марковцева пр-кт, д. 8
1.3	Цель исследований	государственное задание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Определение № 19/1226/1 от 23.05.2019
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "ЖКОХ Целинный"
2.2	Адрес объекта	632653, НСО, Кочневский р-н, Целинное с, Школьная ул, д. 6/1 (р-он местонахождения: Кочневский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Новосибирская область, Кочневский р-н, Малореченка п(животноводство), Скважина
3.2	Наименование	3. Питьевая вода
3.3	Код	015445.С.23.05.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ-тара
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	3,0
3.9	Дата и время отбора	23 мая 2019 г. 08 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Кочневском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +5°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	pH воды:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица, ответственного за оформление данного протокола: Подпись Кашеутова З. В. /



Испытательного лабораторного
ЦЕНТРА

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАДАЧА ПОСЛЕДИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84			
Номер направления:	ГЗ 222209			
Объем (количество) пробы:	2.5л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию			час	мин
Даты проведения исследований	Начало:	23 мая 2019 г.	Окончание:	4 июня 2019 г.
Средства измерения, оборудование, материалы:				

Средства измерений: Спектрофотометр ПромЭкспл/ПЭ-5400В.Св. № 401052 от 21.06.2018 до 21.06.2019;
 Анализатор жидкости "Флюорат-02-1" Св. № 440066 от 07.11.2018 до 07.11.2019; Система кап. электрофореза
 "Капель-105" Св. № 467963 от 26.03.2019 до 26.03.2020; Анализатор вольтамперометрический ТА-2 Св. № 476086
 от 06.05.2019 до 06.05.2020

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
015445.С.23.05.2019	3. Питательная вода				
	Цветность	23,0±4,6	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31866-2012
	Массовая концентрация нитритов	0,016±0,008	≤ 3,3	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Массовая концентрация нитрат-ионов	<0,20	≤ 45,0	мг/дм3	ПНД № 14.1.2:4.157-99
	Массовая концентрация общего железа	0,57±0,11	≤ 0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
	Массовая концентрация марганца	0,08±0,01	≤ 0,1	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014
	Массовая концентрация фторидов	0,75±0,11	≤ 1,5	мг/дм3	ПНД № 14.1.2:4.157-99
	Массовая концентрация сульфат-ионов	>200,0 (336,69±33,69)	≤ 500,0	мг/дм3	ПНД № 14.1.2:4.157-99
	Нефтепродукты	0,011±0,004	≤ 0,1	мг/дм3	ПНД № 14.1.2:4.128-98
	АЛДН	<0,025	≤ 0,5	мг/дм3	ГОСТ 31857-2012
	Мышьяк	0,027±0,007	≤ 0,01	мг/л	МУК 4.1.1510-03
	Мутность	3,6±0,7	≤ 1,5	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.
632640, Новосибирская область, р.п. Коченево, пр. Марковцева, д. 8
Тел/факс: 512-43-92, телефон: 5124392, E-mail: Kochses@vandex.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 149 от 13.06.2019

1. **Наименование образца (пробы):** Проба питьевой воды
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:** МУП "ЖКХ-Целинник", НСО, Коченевский район, с.Целинное, ул. Школьная 6/1.
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** Внеплановое госзадание
6. **Наименование объекта:** МУП "ЖКХ Целинник".
7. **Адрес объекта:** 632653, НСО, Коченевский р-н, Целинное с, Школьная ул, д. 6/1
8. **Место (адрес) отбора:** 632653, Новосибирская область, Коченевский р-н, п. Малореченка, скважина на животноводстве.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных исследований № 14567 от 13.06.2019г., выданный ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
11. **Заключение:** Проба питьевой воды по санитарно- гигиеническому показателю (мышьяк) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт:

Р. М. Каримов.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84

Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72

ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/540601001

E-mail cgnso@cn.ru



Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510117



Сертификат аккредитации в международной
системе DAkkS №D-PL-14384-01-00.
от 13.05.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 14567 от 13 июня 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе
1.2	Адрес	632640, Новосибирская область, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8
1.3	Цель исследований	внеплановое госзадание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Определение № 19/1226/1-2 от 10.06.2019
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "ЖКХ Целинник"
2.2	Адрес объекта	632653, НСО, Коченевский р-н, Целинное с, Школьная ул, д. 6/1 (р-он местонахождения: Коченевский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632653, Новосибирская область, Коченевский р-н, Малореченка п, Сквжина на животноводстве
3.2	Наименование	1. Питьевая вода
3.3	Код	019071.C.10.06.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ-тара
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5 Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	10 июня 2019 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Растагаева Т. О., помощник врача по коммунальной гигиене; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: °C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C pH воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	10 июня 2019 г. 14 Час 40 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ Р 56237-2014
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Крыласова И.О./

М.П.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84			
Номер направления:	ВГЗ 224738			
Объем (количество) пробы:	0,5 л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	11 июня 2019 г.		10	час 00 мин
Даты проведения исследований	Начало:	11 июня 2019 г.	Окончание:	14 июня 2019 г.
Средства измерений: Анализатор вольтамперометрический ТА-2 Св. № 476086 от 06.05.2019 до 06.05.2020				

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
019071.С.10.06.2019	1. Питьевая вода				
	Минерал	0,028±0,013	≤ 0,01	мг/л	МУК 4.1.1510-03

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.

